

tlf 330 50160

post@limaco.no

www.limaco.no


mandag-fredag 0700- 1630

# LIMACO

## CONTAINEX MODULER en divisjon over....

Vi leverer våre 16`-20`-24`-30` CONTAINEX moduler med **NORDIC +** isolering. En langt bedre kvalitet, som også gir en betydelig høyere anneshandsverdi ved et senere salg.

✓ **NORDIC +** betyr at vi benytter sandwich veggelementer med 60 mm PU-foam som er en langt bedre og mer holdbar isolasjonstype enn "mineralull". PU-foam mister ikke isolasjonsevnen selv om veggplater punkteres. PU-foam kollapser ikke eller synker sammen ved eventuelle skader, og påvirkes ikke av fuktighet. Stålplatene i sandwich veggelementer er stivere og mer robuste. De er stålbelagte innvendig for lettere renhold og du kan feste tegninger rett på veggen med magneter - **SMART!** Sandwich elementer er også vesentlig enklere å skifte ut og flytte på. 100 mm mineralull benyttes som isolasjon i tak og gulv. Utsatt for vær og vind, vil **NORDIC +** modulene se vesentlig bedre ut sammenliknet med mineralull-moduler med årene.



Tegningen viser sandwich veggelementer med **NORDIC +** PU-foam isolasjon som gir vannette not og fjær elementskjøter, og **INGEN** kuldebroer.

**NORDIC +** betyr, i tillegg til en bedre isolering og veggkonstruksjon, at du også får:

- ✓ armaturer med energibesparende **LED**-lys i hovedrom (lenger levetid med **LED** også)
- ✓ 2 mm slitesterkt **ETERNAL/SURESTEP** industri type gulvbelegg
- ✓ høye, og sterkere type gulvlister



Denne katalogen viser våre standard lagerførte Containex moduler.

Spør oss gjerne om spesialutgaver, med innredning, vindu- og dørplasseringer tilpasset ditt behov.

Du kan få Mitsubishi VL-100 miniventilasjon som bytter inneluft med frisk uteluft og gjenvinner 80% av utblåsningsluften.

Du kan få **SAMSUNG 6800** klima/AC anlegg.

Vi leverer også **LOW ENERGY** moduler.

## OM OSS I LIMACO



Jeg heter Inge Dalseth, er eier og daglig leder. Liker å ta i et tak der hvor det trengs. Vi har blitt flere, men samme betjening, samme gode service, og samme pålitelighet er kjerneverdier vi står urokkelig ved. Vi er her når du trenger oss. **VI FIKSER DET MESTE....**



Christian Østmann er medeier og driftsleder. Han har den store oversikten over maskiner og utstyr, og svarer mer enn gjerne på det du vil vite om våre mange produktlinjer. Christian har alltid en **KVIKK REPLIKK....**



Kristoffer Hedemark har ansvar for kunde-service, mottak og utlevering. Kristoffer har en travel dag, han vet det meste om våre produkter, og hjelper deg så gjerne. **KRISTOFFER KAN DET MESTE....**



Jan-Egil Engebretsen står for transport, henting og levering av maskiner og utstyr. Ingenting er umulig for Jan-Egil, en problemløser som fikser det meste. **LIKER Å HA ORDEN.**



Kjetil Semb er verkstedansvarlig og den du skal snakke med om servicearbeid og vedlikehold. Han har lang erfaring og mye kunnskap innen motor- og maskinfaget. Kjetil **FINNER ALLTID EN LØSNING.**



Geir J Gunnerød er vår mann på verkstedet, Han har "mekket" siden guttedagene på alt som bråker og går rundt. Geir har lang erfaring innen maskin- og motorfaget. Rolig type hvor **INGENTING ER UMULIG....**



Trygve Arthur Bergtun er på utlevering og mottak av maskiner og utstyr i utleieparken. Arthur står for rengjøring, ettersyn og registrering. Han har stålkontroll og orden på uteområdet. **DU SER 'n UTE PÅ Plassen HELE TIDEN....**



Daniel Jansen holder på med våre utleie-produkter. Han tar seg av mottak, klargjøring, rengjøring og utlevering av maskiner og utstyr. Han er alltid blid, serviceinnstilt og hjelpsom. **ER Å SE OVERALT....**



Olav Georg Dalseth er alltid tidlig på plass og sørger for at det er kaffe på kanna. Selger maskiner og utstyr, lager annonser, og kataloger. Eneste som gidder å stå opp klokka halvfire på natta for å rydde snø. Trives godt. **KOMMER SIKKERT TIL Å GÅ IGJEN HER....**



Stine H Dalseth er "sjefen" på kontoret og firmaets **HMS ANSVARLIG**. Hun er også den som passer på finansene og ringer deg opp hvis du har glemt å betale regningen 😊

Vi liker trivelige og **"REALE KUNDER"** - vi stiller høye krav til oss selv, og ikke minst, vi er stolte av å representere produsenter som stiller opp når det er behov for hjelp og teknisk support.

**STIKK INNOM** og slå av en prat med oss - det er alltid kaffe på kanna hos LIMACO. Du finner oss ved avkjørsel 31 på E18.

2

Ha en super arbeidsdag 😊 hilsen Inge Dalseth



En velassortert "ANLEGGSBUTIKK" med godt utvalg av maskiner, proffutstyr og forbruksvarer til bygg- og anlegg. Vi er også autorisert HONDA og HYDROSCAND fagforhandler

## VERKSTED OG SERVICEKOMPETANSE:

LIMACO utvider service, verksted- og vedlikeholdskapasiteten. Gjennom mange års erfaring, teknisk og praktisk opplæring samt grundig kjennskap til våre maskinmerker, står vi enda bedre rustet til å utføre service og reparasjonsjobber.

Vi har knyttet til oss gode serviceteknikere på høyt nivå, som igjen sørger for at du som kunde kan føle trygghet når vi skal utføre service og vedlikehold på din maskin.



Full fart på verkstedet med å lage Hydroscand slanger

Andre oppgaver er  
✓ service  
✓ vedlikehold  
✓ reparasjoner

## LIMACO SERVICEPUNKTER:

### SERVICEPUNKT ØSTLANDET:

LIMACO As, Bentsrudveien 2, 3083 Holmestrand  
tlf 330 50160 post@limaco.no www.limaco.no

### LIMACO's SERVICEPUNKT Rogaland - Vest Agder:

ABA Maskinservice AS, Forusbeen 248, 4312 Sandnes  
Gisle tlf 975 05 767 post@abamaskinservice.no

### LIMACO's SERVICEPUNKT Hordaland - Sogn og Fjordane:

Nesøy AS, Hopsnesvegen 62, 5232 Paradis  
Jostein Nesøy tlf 90 91 19 00 jostein@nesoy.no

### LIMACO's SERVICEPUNKT Møre og Romsdal:

Ålesund Motorverksted As, Kjøpmannsgata 23, 6005 Ålesund  
Odd-Inge Ullaland tlf 70 13 14 00 post@alesundmotorverksted.no

### LIMACO's SERVICEPUNKT Trøndelag:

Steinkjer Elektro-Diesel AS, Gamle Figga 2, 7712 Steinkjer  
Arne Alstad tlf 74 16 29 11, 48 11 38 66 eldiesel@online.no

### LIMACO's SERVICEPUNKT og SALG i FINNMARK:

Pedersen Maskinsalg, Bergstien 7A, 9800 Vadsø,  
Sindre Pedersen, 99 55 94 43 sindre@pmas.no www.pmas.no

### SERVICEPUNKTER LANDSDEKKENDE :

I resten av landet har vi et samarbeid med landsdekkende servicepunkter som tar seg av våre maskiner.

## KVALITETSKRAV

Vi stiller høye krav til oss selv og har i mange år vært kvalifisert via **STARTBANK** (kvalitetssikringsordning innen bransjen).



# CONTAINEX ÅPEN MØDUL - KONTØR, MØTE, SPISERØM

**NORDIC +** type med 60 mm PU-foam i vegger, og 100 mm mineralull i tak og gulv

## 9214164-002 - 20' ÅPEN CABIN:

- Utvendig farge på ramme og sandwich veggelementer RAL 7035 Lys Grå
- Interiør, hvite modulvegger, stålbelagt for lettere vedlikehold
- ETERNAL 2 mm industri-type slitesterkt gulvbelegg. Høy, sterk type gulvlister
- 230V/32A/4-pin N standard - "skjult" elektrisk installasjon og sikringsskap
- 2 stk. 27W LED lysarmaturer i tak, 4 kontakter
- Veggmontert 2000 W varmeovn, lufteventiler ved vinduer
- 2 stk. energivinduer til å åpne, med utvendig blending
- Ståldør med lysåpning 811 mm
- Løftepunkter i hvert hjørne for kraning


Nå med LED



Lagerføres i farge  
RAL 7035 Light Grey



Les om **NORDIC +**  
på forsiden







# CONTAINEX ÅPEN MØDUL - KONTOR, MØTE, SPISERØM

**NORDIC +** type med 60 mm PU-foam i vegger, og 100 mm mineralull i tak og gulv

## 9214165-003 - 24' ÅPEN CABIN:

- Utvendig farge på ramme og sandwich veggelementer RAL 7035 Lys Grå
- Interiør, hvite modulvegger, stålbelagt for lettere vedlikehold
- ETERNAL 2 mm industri type slitesterkt gulvbelegg. Høy, sterk type gulvlister
- 230V/32A/4-pin N standard - "skjult" elektrisk installasjon og sikringsskap
- 2 stk. 27W LED lysarmaturer i tak, 4 kontakter
- Veggmontert 2000 W varmeovn, lufterventiler ved vinduer
- 2 stk. energi vinduer til å åpne, med utvendig blending
- Ståldør med lysåpning 811 mm
- Løftepunkter i hvert hjørne for kraning

Nå med LED



Les om **NORDIC +**  
på forsiden

Behov for mer plass?  
Da velger du 24' modul



7335mm



# CONTAINEX FORMANNSHYBEL - KONTØR - SANITÆRMØDUL

**NORDIC +** type med 60 mm PU-foam i vegger, og 100 mm mineralull i tak og gulv

## 9214166-006 - 24' FORMANNSHYBEL:

Les om **NORDIC +**  
på forsiden

- Utvendig farge på ramme og sandwich veggelementer RAL 7035 Lys Grå
- Entre med taklys, 500W ovn og knaggrekke
- WC/dusjrom med håndvask, speil, knaggrekke, 80 ltr varmtvannsbereder, 170 m<sup>2</sup> elektrisk avtrekksvifte, 2000W vifteovn
- Hybel/kontorrom med minikjøkken, 2 kokeplater, kjøleskap, elektrisk avtrekksvifte, LED lysarmatur, varmeovn, kontakter
- SURESTEP 2 mm slitesterkt lyst grått gulvbelegg. Høy, sterk type gulvlister
- Interiør, hvite stålbelagte modulvegger for lettere vedlikehold
- 230V/32A/4-pin N standard "skjult" el.opplegg og sikringsskap
- 2 stk. vinduer (energitype) til å åpne, med utvendig blending
- Stål inngangsdør med lysåpning 811 mm
- 2 stk. innvendige låsbare dører
- Ferdig opplegg for tilkobling til vann og avløp
- Løftepunkter i hvert hjørne for kraning

Nå med LED




God plass i en 24' formannshybel benyttet som kontor eller møterom.

Møblert som hybel får du en trivelig liten midlertidig leilighet.



Eksempel på formannskontor

Eksempel på formannshybel (boenhet)







# Eksempler på 10` og 16` KONTØRMØDULER - VAKTBUER m.m.

- Utvendig farge RAL 7035 Lys Grå
- Interiør, hvite modulvegger, vinyl gulvbelegg
- 230V/32A/4-pin N standard - "skjult" elektrisk installasjon og sikringskap.
- Løftepunkter for pallegafler og for kraning

NB! På bestilling kan vi levere andre dør- og vindusplasseringer



**10`** (tegning k\_bm10\_0020\_000018\_en)

Standard type med 60 mm mineralull i vegger og tak, 100 mm i gulv


Vekt 1200 kilo  
utv/innv høyde 2591/2340 mm



Vekt 1600 kilo  
utv/innv høyde 2591/2340 mm

**16`** (tegning 9202277-012)

**NÖRDIC +** type med  
60 mm PU-foam i vegger,  
og 100 mm mineralull i tak og gulv



# CONTAINEX - SANITÆRMØDUL WC/Dusj med Dame - Herre avdeling

**NORDIC +** type med 60 mm PU-foam i vegger, og 100 mm mineralull i tak og gulv

## k\_zk0661\_000109\_E - 20' og 24' DAME/HERRE SANITÆR CABIN:

- Utvendig farge på ramme og sandwich veggelementer RAL 7035 Lys Grå
- Består av separat dame, og herre avdeling med 3 adskilte rom i hver avdeling (se tegning). Urinal i herre.
- Keramiske håndvasker, speil, knagger, kontakter, 2kW vifteovn og 4 elektriske avtrekksvifter
- 2 toalettrom med WC, papirholder, 500W varmeovner og elektriske avtrekksvifter
- 2 separate bad med innelukket dusjkabinett med forheng, knagger, 150 ltr varmtvannsbereder og elektrisk avtrekksvifte
- Interiør, hvite modulvegger med SURESTEP 2 mm slitesterkt lyst grått vinyl gulvbelegg
- 230V/32A/4-pin N standard - "skjult" elektrisk installasjon og sikringsskap.
- 2 frosted type vinduer til å åpne
- 2 stål inngangsdører med lysåpning 811 mm
- 4 stk. innvendige låsbare dører
- Ferdig opplegg for tilkobling til vann og avløp
- Loftepunkter i hvert hjørne for kraning

Sanitærmodul ikke bare til bygg- og anlegg, men også ypperlig til større kollektive renoveringsjobber i blokkbebyggelse og boenheter hvor mange baderom skal fornyes samtidig.



Leveres også i 24' med 2xWC og 2xDusj i hver avdeling.

Kan fås i **NORDIC +** men tegning 9350543-021 viser modulen i utførelse med 100 mm mineralull i vegger, gulv og tak



# Eksempler på MODULER til CAMPING- og større BYGGEPLASSER

Standard type med 100 mm mineralull i vegger, tak og gulv

- Utvendig farge på ramme og sandwich veggelementer RAL 7035 Lys Grå
- Keramiske håndvasker, speil, knagger, kontakter, vifteovner og avtrekksvifter
- Toalettrom med WC, papirholder, varmeovner
- Bad med innelukket dusjkabinett med forheng, knagger, varmtvannsbereder
- Interiør, hvite modulvegger med SURESTEP 2 mm slitesterkt vinyl gulvbelegg
- 230V/32A/4-pin N standard - "skjult" elektrisk installasjon og sikringskap.
- Ferdig opplegg for tilkobling til vann og avløp
- Løftepunkter i hvert hjørne for kraning

**20`** (tegning 9351281) med separat Dame og Herreavdeling + HC toalettrom.

**24`** (tegning 9300633-001) med 3xWC, separat dusjrom + HC med WC og Dusj + Teknisk rom.

utvendig/innvendig høyde  
2591/2340 mm



**NB!** utvendig/innvendig høyde 2800/2540 mm

## CONTAINEX MØDUL - 5` WC CABIN

Samme isolasjon som på 8` (se nedenfor)

### SA05-CONTAINER - 5` WC CABIN:

- Utvendig farge RAL 5010 Blå eller RAL 7035 Lys grå
- Ståldør med lysåpning 81 cm
- WC, håndvask med varmtvannsbereder. Speil
- Interiør, hvite modulvegger. Aluminium dørkplater på gulv
- 230V/32A/4-pin N standard - "skjult" el.installasjon og sikringsskap
- Elektrisk avtrekksvifte
- 1 stk. vindu (frosted)
- Ferdig tilkobline til vann og avløp




## CONTAINEX - 8` DOBBEL WC SANITÆR CABIN

45 mm PU-foam i vegger, 160 mm mineralull i tak, og 60 mm mineralull i gulv

### WC08DE304235-7035 - 8` DOBBEL WC CABIN:

- Utvendig farge RAL 7035 Lys grå
- 2 separate toalettrom med WC, håndvask (varmtvann), speil, toaletterullholdere
- Interiør, hvite modulvegger. Riflete aluminium dørkplater
- 230V/32A/4-pin N standard - "skjult" elektrisk installasjon og sikringsskap
- 2 stk. lysarmaturer, 2 stk. 500W varmeovner og 2 stk. 170 m<sup>3</sup> avtrekksvifter
- 2 stk. energivinduer (frosted)
- 2 stk. utvendige ståldører med lysåpning 811 mm
- Ferdig opplegg for tilkobling til vann og avløp
- Loftefester på tak for kraning, og kanaler for pallegaffler



## CONTAINEX - 8` WC/DUSJ SANITÆR CABIN

45 mm PU-foam i vegger, 160 mm mineralull i tak, og 60 mm mineralull i gulv

### 9180458-001b - 8` WC/DUSJ CABIN:

- Utvendig farge RAL 7035 Lys grå
- Toalettrom med WC, håndvask, speil, knagger, dusjkabinett med forheng, 80 ltr varmtvannsbereder
- Interiør, hvite modulvegger. Riflete aluminium dørkplater
- 230V/32A/4-pin N standard - "skjult" el.installasjon
- Lysarmatur, varmeovn og 170 m<sup>3</sup> avtrekksvifte
- 1 stk. energivindu (frosted)
- Ståldør med lysåpning 811 mm
- Ferdig opplegg for tilkobling til vann og avløp



Løftefester på tak for kraning, og kanaler for pallegaffler




## CONTAINEX - 10` WC/DUSJ SANITÆR CABIN

**NORDIC +** type med 60 mm PU-foam i vegger, og 100 mm mineralull i tak og gulv

### 9345950 - 10` WC/DUSJ CABIN:

- Utvendig farge RAL 7035 Lys grå
- 3 separate rom: Inngang med vask, Toalettrom med WC, Dusj
- Interiør, hvite modulvegger. Riflete aluminium dørkplater
- 230V/32A/4-pin N standard - "skjult" el.installasjon
- Lysarmatur, varmeovner og 170 m<sup>3</sup> avtrekksvifte
- 1 stk. energivindu (frosted)
- Ståldør med lysåpning 811 mm
- Ferdig opplegg for tilkobling til vann og avløp



# CONTAINEX 24` MODULBASERTE "BRAKKERIGGER"



CONTAINEX modulrigger med løsninger som dekker krav og behov innen bygg- og anleggssektoren.

Modulene har **NORDIC +** isolering med 60 mm PU-foam i vegger og 100 mm mineralull i tak og gulv.

De leveres i RAL7035 lys grå på vegger og rammeverk. Du kan også få rammen i RAL7016 Anthrasit grå (ekstra).

De 4 forskjellige modulene kan kjøpes enkeltvis eller som komplett "rigg" med linksett og kobling.

## LIMACO 24` "BRAKKERIGGER" er basert på 4 modultyper....

Montert og "nøkkelferdige", klare til å kranes på plass. Dører/åpninger på begge langvegger er klargjort for å kunne linke flere moduler sammen. Mål utv/innv i mm: lengde 7335/7140 - bredde 2435/2240 - høyde 2591/2340 - vekt fra 2250 kilo.

**9212923-003 åpen modul:**  
Kontor, møte, spiserom



**9212924-003 kontormodul:**  
2 kontorer og gang



Be om tilbud.....

**9212925-002 "Lompe":**  
Garderobe - vask - sanitær  
med WC og Dusjkabinett



**9212926-003: Kombimodul**  
møte/lunchrom/hybel etc.  
Hovedrom med minikjøkken,  
kokeplater, kjøleskap, vask.  
Entre med egen inngang.  
Toalettrom med WC og  
Dusjkabinett



# LIMACO TYPE 3x24` "BRAKKERIGG"

Riggen består av tre moduler som vist på 3D og tegning.

Leveres komplett med linksett for sammenkobling og tetning.

Panelsett til 2 dørjennomganger.



**3x24` "BRAKKERIGG"** består av følgende moduler:

**9212924-003** 2xkontorer med gang

**9212925-002** Lompe - vask

**9212926-003** møte/lunchrom med toalettrom og egen inngang




**BE OM TILBUD.....**



# LIMACO TYPE 4x24` "BRAKKERIGG"

Riggen består av fire moduler som vist på 3D og tegning.

Komplett med linksett for sammenkobling, tetning. Panelsett til 3 dørgjennomganger.



4x24`

"BRAKKERIGG"

består av:

9212923-003 åpen modul

9212924-003 2xkontorer med gang

9212925-002 Løp - vask

9212926-003 møte/lunchrom, toalett, entre



riggtegning 9345863-003

Begge 3D tegninger viser samme rigg, men fra forskjellige vinkler.

**BE OM TILBUD.....**



## PLASSPROBLEMER?

Riggen kan også monteres i 2 høyder, 2+2 moduler.

Da behøves ekstra sikringer:

8x Køn - Hjørnesikring

4x Linkbolter

4x Midtstøtter til langsider



## RIGGING og MØNTERING....

Vi tar også riggejobben. Vi gir fast pris basert på ferdig avrettet plass med et lite topplag av maskingrus for justering.

Vi bygger fundament av blokker med solid treramme på toppen. Vi holder kranbil og heiser moduler på plass, kobler modulene sammen med link- og tetningssett samt isolerer og lister inn dørgjennomganger mellom modulene. En "nøkkelferdig" rigg med andre ord.

Vi utfører også: Tilkobling av vann og avløp. Vi lager trapper og gangrepe med rekkverk for rigger med 2 eller 3 etasjer.



## DEMONTERING og NEDRIGGING....

Når prosjektet er ferdig tar vi gjerne jobben med å rigge ned og eventuelt flytte riggen til lagerplass eller neste prosjekt.

# CONTAINEX PANORAMA VISNINGSMØDUL - MESSE - BUTIKK


Med 100 mm mineralull isolasjon i bakvegg, tak og gulv

9201983-009 - **24` CABIN** (leveres også i 20`)

- Utvendig takhøyde 2800 mm, innvendig 2540 mm.
- Utvendig farge på ramme og bakvegg, RAL 7016 Anthracite Grå, eller i ønsket RAL code mot tillegg
- Interiør, hvitt tak, hvit modul bakvegg
- SURESTEP 2 mm industri type, slitesterkt lyst grått gulvbelegg. Høy sterk type gulvlister
- 230V/32A/4-pin N standard - (alternativt 400V) "skjult" elektrisk installasjon og sikringsskap
- LED lysarmaturer, 2 kW varmeovn + 2xDoble stikkontakter
- Panoramavinduer, hvite rammer, "skylight" til å åpne
- Leveres med enkle eller doble dørpartier
- Løftepunkter i hvert hjørne på tak for kraning




# DELER - TILBEHØR:



Plasseres containere i høyden må de sikres slik at de står stabilt og tåler ekstremvær.

## KØN - HJØRNESIKRING

Settes en i hvert hjørne og sikrer at ikke containeren forskyver seg  
0801158 kr. 175,- + mva



## MIDTSTØTTE

24 og 30` containere har langt spenn og bør sikres med en midtstøtte på hver langside  
0801157 kr. 120,- + mva



## LINKBOLT


Før horisontalt/vertikal sammenkobling av moduler  
0801010 kr. 325,- + mva



**GJENNOMGANG PANESETT**  
hvor alt nødvendig er med.

0801274 Døråpning 875x2125 mm  
Sett kr. 1.920,- + mva

0801044 Stor åpning opp til 24`  
Sett kr. 5.374,- + mva



## LINK-TETNINGSETT

For vanntett sammenkobling og tetning mellom moduler.

Består av:  
15 m pakning og 4 linkbolter  
0801060 kr. 1920,-



## Mitsubishi VL-100

Miniventilasjon som bytter inneluft med frisk uteluft og gjenvinner 80% av utblåsningsluften.

## SAM 6800

Air Condition montert i vindu



## Minikjøkken med

- oppvaskum og varmtvannsbereder,
- kokeplater
- kjøleskap

# CONTAINEX LAGER- og MATERIALCONTAINERE

## 10` - 8` - 6` uisolerte lagercontainere.

Produsert i Europa i en høyere kvalitet enn tilsvarende fra Østen.

- Stålet blir avfettet, zincbehandlet, og hele containeren dyppes i grunningsbad for optimal rustbeskyttelse og holdbarhet.
- Polyesterbasert toppstrøk med miljølakk i fasadekvalitet.
- Gulv i 21 mm laminert, vannfast plywood med elastisk tetning.
- 8` og 10` godkjent for å stable 3 i høyden (6` kan ikke stables).
- Dobbelte vingdører med elastiske gummipakninger.
- Innbruddssikret med galvanisert låseboks

Mål i mm (utv/innv):

6` lengde 1980/1800	bredde 1970/1860	høyde 1910/1730
8` lengde 2438/2275	bredde 2200/2106	høyde 2260/2050
10` lengde 2991/2831	bredde 2438/2344	høyde 2591/2376

Tomvekt i kilo:	6` 450	8` 630	10` 825
Volum i m3:	6` 6,66	8` 9,82	10` 15,76
Max lastekapasitet i kilo:	6` 2.000	8` 3.500	10` 10.000



Du kan kjøpe enkeltvis - Be om pris.....

6` ft: En smart liten container for oppbevaring og innlåsing av kostbart verktøy og utstyr. Burde finnes på enhver arbeidsplass, eller montert bak på pick-up eller lastebil.

8` ft: Mellomstørrelsen med plass til litt mer.

10` ft: Romslig, med plass til det meste.



Vi selger de i SETT hvor du får 1 av hver størrelse plassert i hverandre.

SETT med 2 stk. (8` - 10`) Be om pris.....

SETT med 3 stk. (6` - 8` - 10`) Be om pris.....

**CONTAINEX fra LIMACO**  
et bedre produkt til rimelig pris

# CONTAINEX LEVERES ETTER DINE ØNSKER OG IDEÉR.....

Behov for utvidelse og mer plass, en midlertidig eller permanent "rigg" med **NORDIC +** type isolering og utførelse. Send oss din skisse og vi gir deg et uforpliktende tilbud basert på Containex modulsystem - med fast pris, levert din adresse.



Mange smarte løsninger med Containex. Her er noen bilder på hva vi kan levere. Bildet til høyre viser et eksempel på dommercabin med store glassflater.



Våre Containex moduler leveres standard med **NORDIC +** isolering og sandwich veggelementer med PU-foam. En langt bedre og mer holdbar isolasjonstype enn mineralull. PU-foam påvirkes ikke av fuktighet - du får heller ingen kuldebrøer.

## EN SOLID LEVERANDØR SIDEN 2004

Fosby AS i Sarpsborg valgte Containex moduler med **NORDIC +** isolering. 10 stykk i Fosby firmafarger tar seg unektelig godt ut.

<b>LIMACO - produktlinjer:</b>	
Barreto	USA
Bison	England
Brendon	England
Ceteor	Belgia
Containex	Østerrike
Eni oljer	Salg
Fermar	Spania
Honda	Salg/Service
Hydroscand	Salg/Service
Leborgne	Frankrike
LittleBeaver	USA
Lumaphore	Frankrike
Pfeifer	Østerrike
Spear&Jackson	England
Stephill	England



tlf 330 50160

Bentsrudveien 2 - 3083 Holmestrand