

FERMAR - PFEIFER - LEBORGNE FISKARS nettopriser 2020

N-type DEKKESTØTTER til rimelige priser!

S og E-type STØTTER til større belastninger.



LIMACO

tlf 330 50160 - post@limaco.no - www.limaco.no - man-fre 7-1630

 **PFEIFER**

PF20Plus
H-bjelker
21 mm Finer



LEBORGNE

FISKARS

MULTISTØTTER



OM OSS I LIMACO



Jeg heter Inge Dalseth, er eier og daglig leder. Liker å ta i et tak der hvor det trengs. Vi har blitt flere, men samme betjening, samme gode service, og samme pålitelighet er kjerneverdier vi står urokkelig ved. Vi er her når du trenger oss. **VI FIKSER DET MESTE....**



Christian Østmann er medeier og driftsleder. Han har den store oversikten over maskiner og utstyr, og svarer mer enn gjerne på det du vil vite om våre mange produktlinjer. Christian har alltid en **KVIKK REPLIKK....**



Lars Erik Ormann er vår mann med salg og markedsføring som hovedfelt. Prat med Lars Erik om Containex modulrigger eller våre mange solide maskinmerker og utstyr. Lars Erik **HAR ORDEN PÅ SAKENE....**



Kristoffer Hedemark er områdesjef med full oversikt over våre maskin- og produktgrupper. Kristoffer har en travel dag, men han hjelper deg så gjerne med utlevering og mottak. Kristoffer vet ikke hva ordet **NEI ER....**



Geir J Gunnerød er verksted- og serviceleder. Han har "mekket" på alt som bråker og går rundt siden guttedagene. Geir har mange år innenfor bilbransjen, maskin- og motorfaget. Rolig type hvor **INGENTING ER UMULIG....**



Trygve Arthur Bergtun er sjåfør og står for utkjøring, levering og henting av maskiner og utstyr. Han er Limaco **VERNEOMBUD** og har stålkontroll. Arthur er bestandig på farta, men **DU SER'N AV OG TIL UTE PÅ Plassen.....**



Ole Martin Gunnerød er mekaniker, og tar seg av service, reparasjoner, ettersyn, og klargjøring av maskiner og utstyr som skal utleveres. Alltid blid, serviceinnstilt og hjelpsom. **ER I VIRKSOMHET OVERALT.....**



Olav Georg Dalseth er vanskelig å bli kvitt. Selger maskiner og utstyr, lager annonser, og kataloger. Står fortsatt opp klokka halv fire på natta for å rydde snø. Trives godt. **KOMMER SIKKERT TIL Å GÅ IGJEN HER....**



Stine H Dalseth er "sjefen" på kontoret og firmaets **HMS** og **MILJØFYRTÅRN** ansvarlig. Stine passer også på finansene og ringer deg opp hvis du har glemt å betale regningen din 😊 **HELT KLART DEN BLIDESTE.....**

Vi liker **"TRIVELIGE, REALE KUNDER"** - vi stiller høye krav til oss selv, og ikke minst, vi er stolte av å representere produsenter som stiller opp når det er behov for hjelp og teknisk support.

STIKK INNOM og slå av en prat med oss - det er alltid kaffe på kanna hos LIMACO. Du finner oss ved avkjørsel 31 på **E18**.

Ha en super arbeidsdag 😊 hilsen Inge Dalseth



En velassortert "ANLEGGSBUTIKK" med godt utvalg av maskiner, proffutstyr og forbruksvarer til bygg- og anlegg. Vi er også **HONDA, CRAMER** og **HYDROSCAND** fagforhandler

VERKSTED OG SERVICEKOMPETANSE:

LIMACO har utvidet service, verksted- og vedlikeholdskapasiteten. Gjennom mange års erfaring, teknisk og praktisk opplæring, samt grundig kjennskap til våre maskinmerker, står vi enda bedre rustet til å utføre service og reparasjonsjobber.

Vi har knyttet til oss gode serviceteknikere på høyt nivå, som igjen sørger for at du som kunde kan føle trygghet når vi skal utføre service og vedlikehold på din maskin.



Full fart på verkstedet med å lage Hydroscand slanger

Andre oppgaver er
✓ service
✓ vedlikehold
✓ reparasjoner

LIMACO SERVICEPUNKTER:

SERVICEPUNKT ØSTLANDET:

LIMACO As, Bentsrudveien 2, 3083 Holmestrand
tlf 330 50160 post@limaco.no www.limaco.no

SERVICEPUNKTER LANDSDEKKENDE :

I resten av landet har vi et samarbeid med landsdekkende servicepunkter og verksteder som tar seg av våre maskiner.

KVALITETSKRAV

Vi stiller høye krav til oss selv og har i mange år vært kvalifisert via **STARTBANK** (kvalitetssikringsordning innen bransjen) - og vi er en **MILJØFYRTÅRN** bedrift.



DEKKESTØTTER

SKRÅSTØTTER Push Pull

PUNTAINER lagringskrybbe

H-GAFFEL

3-LEG STØTTEBEN



Vi har korte støtter også. Til krepkjellere, under trapper, groftesikring etc.

BREKKASJEDATA for nye støtter - BREAKLOAD for new props

Det anbefales en **SIKKERHETSFAKTOR** på 2-2,5 (del oppgitte kilo med 2-2,5)
Recommended safety coefficient is 2-2,5 (divide given kilo with 2-2,5)

TEKNISKE DATA som oppgitt her og på testsertifikater er "**BREKKASJEDATA**". Det vil si den belastning nye støtter har røket under testene med loddrett, sentrert belastning.

Det er derfor viktig at det legges inn en sikkerhetsfaktor på 2-2,5 som angitt ovenfor.

NB! Det er også **MEGET VIKTIG** å påse at det ikke finnes strukturelle skader på støttene. Skadede støtter **MÅ IKKE** benyttes.

TECHNICAL DATA as indicated here and on test certificates is "**BREAKING LOAD**", not the working load. This is the load new props break down under tests with centred vertical loads.


It is **IMPORTANT** to work with a minimum safety coefficient of 2 or 2,5 as indicated above.

NB! It is **VERY IMPORTANT** to make sure there is no failure or damage to the props.

Props with structural damage must **NOT** be used.



EKSEMPEL PÅ BRUK AV FERMAR DEKKESTØTTER, SKRÅSTØTTER OG PFEIFER FORSKALINGSBJELKER PÅ BYGG





**NYE "N"-STØTTER
til rimelige priser!**

DEKKESTØTTER

- ✓ STÅLSTØTTER MED 2-HÅNDS JUSTERING
- ✓ LAKKERTE ✓ TRYKKTESTET
- ✓ STÅLKVALITET S-235 JRH EN 10025

TYPE	Lengde	Diameter	Vekt	Pris	*Puntainerpris
P1N	62-100 cm	48/40 mm	3,5 kg	215,-	
P1.7N	97-170 cm	48/40 mm	4,9 kg	225,-	
P3N	165-300 cm	48/40 mm	7,3 kg	265,-	(238,- *64 stk)
P4N	215-400 cm	48/40 mm	10,7 kg	325,-	(292,- *64 stk)
P3S	175-300 cm	55/48 mm	9,8 kg	340,-	(306,- *64 stk)
P4S	215-400 cm	55/48 mm	12,1 kg	395,-	(355,- *64 stk)
P6E	350-600 cm	60/50 mm	21,4 kg	795,-	(715,- *50 stk)



P3N og P4N er enkle funksjonelle støtter til meget rimelige priser.

Våre nye dekkestøtter **P3N** og **P4N** er lette, sterke og håndterbare støtter for de fleste jobber. Se belastningstabell på siden foran.



Ferमार dekkestøtter grovstilles med en gjennomgående bolt, og finjusteres/strammes 0-10 cm, med 2-hånds gjenget hylse.

* Puntainerpriser:

Ved kjøp av støtter i Puntainer får du redusert pris, og lagringskrybbe **GRATIS** på kjøpet.

64 stk. **P3N** i Puntainer 510 kilo **15.232,-**
64 stk. **P4N** i Puntainer 727 kilo **18.688,-**

64 stk. **P3S** i Puntainer 670 kilo **19.584,-**
64 stk. **P4S** i Puntainer 817 kilo **22.720,-**
50 stk. **P6E** i Puntainer 1112 kilo **35.750,-**

Alle priser er eks. mva.



P3S, P4S, P6E er kraftige dekkestøtter som tåler større belastning der dette er påkrevet.

Se belastningstabell på siden foran.

FERMAR UTSTYR:



Stablebar lagringskrybbe.
Vekt 42 kg

Mål (utvendig/innvendig):
L138/130 x B83/66 x H82/57
1.550,-



H-GAFFEL

passer til de fleste typer støtter
85x170mm åpning - 30 mm pin
vekt 3,5 kg.....**135,-**



3-LEG STØTTEBEN

passer til de fleste typer støtter
Høyde 85 cm - Vekt 10 kg
350,-



SKRÅSTØTTER (2 lengder) MED PUSH/PULL FUNKSJON

P3SSP 175-300 cm - Diameter Ø55/48mm - Vekt 10,0 kilo.....595,-
P4SSP 210-400 cm - Diameter Ø55/48mm - Vekt 13,5 kilo.....645,-

Ved kjøp av 50 stk. får du redusert pris, og Puntainer lagringskrybbe **GRATIS** på kjøpet.

50 stk. P3SSP i Puntainer totalvekt 542 kilo.....**26.775,-**
 50 stk. P4SSP i puntainer totalvekt 717 kilo.....**29.025,-**

Bevegelige
stålføtter med
18 mm hull



Ved kjøp av 50 stk. skråstøtter
får du lavere pris og **GRATIS** Puntainer

BREKKASJEDATA på P3SSP og P4SSP. Det vil si den belastning nye støtter har røket under testene med loddrett, sentrert belastning.

Det er derfor viktig at det legges inn en sikkerhetsfaktor på 2.

NB! Det er **MEGET VIKTIG** å påse at det ikke finnes strukturelle skader på støttene. Skadete støtter **MÅ IKKE** benyttes.

Brekkasjedata på P3SSP 3160 kilo på 1,8 meter 2284 kilo på 3,0 meter
Brekkasjedata på P4SSP 3060 kilo på 2,2 meter 1428 kilo på 4,0 meter

Alle priser er eks. mva.

Push/Pull
justering



Grovinnstilles med bolt, og
finjusteres/strammes med
2-hånds gjenget hylse.

PFEIFER GROUP med sine 7 fabrikker i 3 Europeiske land, er en av Europas ledende på H-bjelker og forskalingsplater.

LIMACO har til enhver tid **PF20PLUS** og **21 mm 3-lags** finer forskalingsplater på lager for hurtig levering.

Større kvanta (full trailerlast) leverer vi på 2 uker.



PFEIFER H-BJELKER er produsert i:

- 3-lags vannfast HELTRE (ikke spon)
- fingerskjøtet, presslimt, fuktighetsbeskyttet
- avrundet form med endebeskyttere
- CE sertifisert DIN 1052-10-2012 Table 2



Leveres i følgende lengder (cm): **330, 390, 490**
Vekt: ca. 4,5 kilo pr. meter. Toleranse H +/- 2 mm, L +/-10 mm.



Type/lengde	Vekt	Stykkpris	* Pakkepris
330 cm	14,85 kg	267,-	(240,- * 50 stk)
390 cm	17,55 kg	317,-	(285,- * 50 stk)
490 cm	22,05 kg	398,-	(356,- * 50 stk)

* PAKKEPRISER:

Kjøper du **PF20Plus** i **PAKKER** får du redusert pris.

50 stk.	330 cm i Pakke,	743 kilo	12.000,-
50 stk.	390 cm i Pakke,	878 kilo	14.250,-
50 stk.	490 cm i Pakke,	1103 kilo	17.800,-

Alle priser er eks. mva.




Illustrasjonen over viser et typisk eksempel på dekkeforskaling med H-bjelker og finerplater. Med dette har du det beste utgangspunktet for å gjøre en rask, og kostnadseffektiv forskalingsjobb.

H-bjelker og 3-lags finer forskalingsplater er også anvendelige til arbeidsplattformer, vegg og søyleforskaling på byggeprosjekter.

Passer i H-gaffler og sammen med justerbare dekkestøtter gir dette systemet en stabil og sikker understøttelse.



- 3-lags krysslimte plater
- Melamine resin behandlet
- Vann- og værbeskyttet iht EN 13353 (SWP/3)



Platemål: **Lengde 2500 mm. Brekke 500 mm.**
Hver plate dekker 1,25 m². Toleranse H +/- 2 mm, L +/-10 mm.

Tykkelse	Platevekt	Stykkpris	* Pakkepris
21 mm	14,75 kg	279,-	(252,- * 50 stk)

* Pakkepris:

Kjøp hele pakker á 50 plater (62,5 m²) til redusert pris.

Pakke med 50 stk. 738 kilo **12.600,-**



VIKTIG!

Forskalingsplater er en investering som det er verdt og ta godt vare på. Behandles de riktig og settes inn med forskalingsolje før og etter bruk, kan de benyttes på mange jobber i lang tid fremover.

Rengjøring er viktig, og lagring på flatt underlag er viktig slik at de ikke får anledning til å slå seg.

PFEIFER 3-lags finerplater med Melamine resin overflatebeskyttelse gir mange forskalingsjobber ekstra når andre finerplater for lengst har "tatt kvelden".

LEBORGNE

FISKARS®

Multistøtter



nr. 144700

1.290,-/stk.

1.160,-/stk ved kjøp av 4
priser eks mva.

Endelig - her er **GARANTERT** de beste og mest presise hurtigstøttene du trenger når du skal montere elementvegger og søyler. Praktiske til mange andre oppgaver også. Justeres enkelt ved å skru de ut eller inn som en strekkfisk.

- ✓ Regulerbare fra 2,3 - 3,0 meter
- ✓ Maks belastning: 960 kg v/2,2 m - 370 kg v/3,2 m
- ✓ Hurtigregulering med låsing på hver 10 cm uttrekk
- ✓ Presisjonsjustering med gjengeparti i begge ender
- ✓ Bevegelige metallføtter med mange forskjellige festehull
- ✓ Egenvekt 6,3 kilo

**LEBORGNE**

FISKARS®



post@limaco.no www.limaco.no
Bentsrudveien 2, 3083 Holmestrand
tlf 330 50160



EN SOLID LEVERANDØR SIDEN 2004



LIMACO - produktlinjer:

Barreto	USA
Bison	England
Brendon	England
Containex	Østerrike
Cramer	Salg/Service
Eni oljer	Salg
Fermar	Spania
Honda	Salg/Service
Hydroscand	Salg/Service
Leborgne	Frankrike
LittleBeaver	USA
Pfeifer	Østerrike
Spear&Jackson	England
Stephill	England

LEBORGNE

FISKARS

MULTISTØTTER