

KATALOG 11-24

**3-ÅRS
GARANTI**
på BRENDON
KNALLPRIS på
20KPE side 4

ENEIMPORT av:

BRENDON mobile spylehengere	2
BRENDON Dustec støvdemper	19
BRENDON sandblåsing	20
FERMAR dekkestøtter	21
FERMAR skråstøtter	23
BISON kapasitetsvifter	26
STIHL fagforhandler	28
HYDROSCAN slangeservice	28

**BRENDON
POWERWASHERS®**
BUILT TO LAST... DESIGNED TO PERFORM

solide produkter til bygg og anleggsbransjen siden 2004



BRENDON POWERWASHERS

produsert i England siden 1984



**3-ÅRS
GARANTI**
på Brendon

3-års Garanti
på alle Brendon KALDTVANNSVASKERE

NB! Honda, Briggs og Yanmar motorer er begrenset til 1-års fabrikkgaranti.

GARANTIBETINGELSER:

Garantien fordrer at vedlikehold utføres etter servicemanual og med originaldeler.

Garantien gjelder IKKE:

Slitasjedeler som f.eks paknings-/ventilsett, avlasterventil ved brutt forsegling, lanse, dyse, slange. Skader grunnet frost eller manglende vedlikehold. Skader oppstått på grunn av ytre påvirkning som f.eks fall fra høyde eller støtskader.

**Brendon benytter Japanske CAT stempelpumper (pumpen med ni liv)
øvrige deler er kvalitetskomponenter produsert i Europa**

- ✓ **BRENDON KALDTVANNSVASKERE** - robuste, effektive og rimelige høytrykkspylere.
- ✓ **BRENDON** kombimaskiner med **DRAIN JET** utstyr og stor vannmengde for rørspyling.
- ✓ **BRENDON** med 40 kW **WEBASTO** dieselbrenner og **VARMTVANN**.
- ✓ **BRENDON BEREDSKAPS** vannhenger for drikkevann og vanningsvogn.
- ✓ **ROBUSTE** - bygd på solid stålramme med store hjul, kulefeste, lysutrustning, brems og fjæring.
- ✓ **BEREGNET** for bruk under **TØFFE FORHOLD** på anleggs- og industriområder - nesten uslitelige.
- ✓ **UTSTYRT** med Honda og Briggs bensinmotorer, og Yanmar dieselmotorer.
- ✓ **BRENDON DT400 Dustec** - en unik vandrevet **STØVDEMPER** til sanering og rivningsjobber.
- ✓ **BRENDON BSB120ISK** - mobilt **SANDBLÅSEUTSTYR** (vann/sand).

GARANTERT de mest **SOLIDE** og **PROBLEMFRIE** mobile høytrykksvaskere på markedet.

Vi anbefaler **kaldtvannsvasker**, en rimelig, effektiv og problemfri maskin som varer i årevis.

En **varmtvannsvasker** med Webasto dieselbrenner krever litt mer stell, omtanke og vedlikehold.



**MØBILE
HØYTRYKKS
VASKERE
FOR MØKKAJØBBER...**





SELVSUGENDE Mobile HØYTRYKKSSPYLERE med kapasitet fra 140 BAR til EXTREME 500 BAR. Tar vann fra alle typer vannkilder som sjø, bekk, brønn, balje eller ekstern tank f.eks på henger. Den kan også kobles direkte til utekran med kapasitet 13-16 ltr/min med Gardena type kobling. Som illustrasjonen ovenfor viser suger maskinen vann gjennom 4,5 meter sugeslange med rustfritt filter, og hele tiden den vannmengden pumpen trenger. Man unngår dermed at den får for lite vann og kaviterer luft, noe som ikke er gunstig for pumpens levetid.



Med Brendon **SELF SUCTION** system har du en høytrykksspyler uavhengig av strøm eller vanntilførsel via tappekran, og som kan benyttes til rengjøringsjobber over alt.

Brendon har CAT pumpe som tåler saltvann, men man MÅ spyle gjennom med ferskvann umiddelbart etter bruk i saltvann.



BRENDON MOBILE
SELVSUGENDE
SPYLEMASKINER

SE HVILKEN TYPE
OG KAPASITET
SOM PASSER DITT
BEHOV



Brendon med CAT kvalitetspumper produsert i Japan

20KPE - BEST BUY

**BRENDON
POWERWASHERS**
BUILT TO LAST... DESIGNED TO PERFORM

**3-ÅRS
GARANTI**
på Brendon

Produsert i Storbritannia av Brendon med Japansk CAT kvalitetspumpe....

En RÅTASS
til skikkelig gunstig pris
kr. 22.900,- + mva

20KPE SPESIFIKASJON:

- ✓ Selvsugende Mobil Høytrykksspyler
- ✓ Ytelse: 140 BAR - 13.2 ltr/min
- ✓ Pumpe: Heavy duty triple piston type Japanprodusert CAT 3CP pumpe
- ✓ Gearbox: Industritype med 2:1 overføring (ingen reimer)
- ✓ Motor: Honda GX200 bensinmotor med oljevakt og snorstart
- ✓ Sugelang: 4,5 meter med Brendon RUSTFRITT FILTER
- ✓ Slangetrømmel: 10 meter 3/8" 2-lags HP-slange med skrukobling
- ✓ Leveres med 2 kraftige spylelanser:
 - 1 standard lanse med pistolgrep og NZ1505 dyse
 - 1 lanse med pulserende TURBO22005 kraftdyse
- ✓ System for vaskemiddel/kjemi mix
- ✓ Mål: L109 cm x B60 cm x H67 cm. Vekt 67 kilo.





**Høytrykksvaskere
for MØKKAJØBBER
utrolig vaskeeffekt**

35KPE
m/Honda GX390
240 BAR - 16 ltr/min

FELLES SPESIFIKASJONER:

- ✓ CAT triple stempelpumpe - produsert i Japan
- ✓ 2 lanser: 1 Standard lanse med pistolgrep og 1 TURBO lanse med pulserende kraftdyse
- ✓ 15 meter 3/8" 2-lags HP-slange med kobling
- ✓ System for vaskemiddel/kjemi mix
- ✓ 4,5 meter sugeslange med RUSTFRITT FILTER

35KPE - 240 BAR/16 ltr/min **kr. 56.795,- + mva**

HONDA GX390 bensinmotor m/oljevakt og snorstart.
NZ1504 dyse og TURBO dyse 35004.
Mål: L105 x B68 x H80 cm. Vekt 115 kg.

50KPE+ES

350 BAR/16 ltr/min **kr. 76.180,- + mva**

BRIGGS VANGUARD V25 med 12V ELEKTRISK start.
NZ1503 dyse og TURBODyse 35003.
Mål: L105 x B68 x H80 cm. Vekt 125 kg.

30KLN+ES

207 BAR/15 ltr/min **kr. 79.990,- + mva**

YANMAR L100N Stage-V diesel med 12V EL.start.
NZ15045 dyse og TURBODyse 350045
Mål: L105 x B68 x H80 cm. Vekt 147 kg.

BRENDON benytter **CAT** kvalitetspumper
produsert i Japan



**3-ÅRS
GARANTI**
på Brendon



**50KPE+ES med 14 HK
Briggs og el.start**

**350 BAR
16 ltr/min**



**30KLN+ES med
Yanmar diesel
og el.start**

**207 BAR
15 ltr/min**

HØYKAPASITET's spylemaskiner for de tøffeste jobbene. Leveres i 3 modeller!
SELVSUGENDE - tar vann (suger) fra alle typer vannkilder (tank, balje, bekk eller sjø. Pulserende **TURBOLANSE** for ekstreme rengjøringsjobber. Såpeinntak med mengdejustering av vaskemiddel/kjemikaliemix.
HONDA "Low Noise" V-Twin GX630 bensinmotor med 12V Gel batteri og elektrisk start.

**3-ÅRS
GARANTI**
på Brendon

50KPE-VT

kr. 108.275,- + mva

350 BAR / 16 ltr/min

CAT HD triple piston pump

30 mtr spyleslange (plass til 50 m)

4,5 mtr 3/4" sugeslange

NZ1503 dyse - Turbodyse 35003

117x95x107 cm. Vekt 175 kilo

HONDA GX630 V-Twin m/oljevakt, timeteller, 12V Gel batteri og elektrisk start.

70KPE-VT

kr. 135.360,- + mva

500 BAR / 16 ltr/min

leveres med SPECK pumpe

30 mtr spyleslange (plass til 50 m)

4,5 mtr 3/4" sugeslange

NZ1512 dyse - Turbodyse 35003

117x95x107 cm. Vekt 180 kilo

HONDA GX630 V-Twin m/oljevakt, timeteller, 12V Gel batteri og elektrisk start.

30KP-HVVT HIGH VOLUME

spesialmodell m/SPECK pumpe

207 BAR / 32 ltr/min

30 mtr spyleslange (plass til 50 m)

4,5 mtr 3/4" sugeslange

NZ1512 dyse - Turbodyse 35010

117x95x107 cm. Vekt 180 kilo

HONDA GX630 V-Twin m/oljevakt, timeteller, 12V Gel batteri og elektrisk start.

kr. 127.230,- + mva



39.960,-
+ mva



**3-ÅRS
GARANTI**
på Brendon

- ✓ Pumpetrykk 140 BAR - 13,2 ltr/min
- ✓ CAT 3CP triple stempelpumpe - produsert i Japan
- ✓ Industri type 2:1 gearbox overføring (ingen reimer)
- ✓ 125 ltr polyetylene vanntank nok til 15 min effektiv vasking.
Kan etterfylles under drift fra veggkran for lenger driftstid
- ✓ Slangetrommel med 20 mtr 3/8" 2-lags høytrykkslange, men det er plass til 30 mtr mot et pristillegg **kr. 1290,- + mva**
- ✓ En standard lanse med pistolgrep og NZ1505 dyse
- ✓ En lanse med pulserende TURBO22005 kraftdyse
- ✓ System for vaskemiddel/kjemi mix
- ✓ Honda GX200 bensinmotor med oljevakt og snørstart
- ✓ Mål og VEKT: L147 cm x B85 cm x H110 cm. Vekt 105 kilo.

BRENDON MBW20KPS

Den ideelle mobile høytrykkspyler for de fleste rengjøringsoppgaver i borettslag og sameier, garasjekjellere, parkering, shoppingssentere, industriområder, bygg, anlegg, maskinentreprenører og landbruket.



BRENDON TANKMØDELLER

Gjør jobben uavhengig av strøm og vann
mobil - funksjonell - holdbar



Felles for alle Brendon mobile høytrykksvaskere er en egenkonstruert solid stålramme med rollbar. Mer robust enn dette får du det ikke.

Registreringsfri og godkjent for 80 km/t og en totalvekt på 2000 kg. Store hjul 185-14, lysutrustning med ryggelys, påløpsbrems, parkeringsbrems og fjæring.

FROSTSIKRING

BRENDON har tatt utfordringen med kalde norske vintre på alvor og utviklet en effektiv frostsikring med separat 15 liters tank hvor frøstvæske pumpes gjennom systemet og inn i CAT-pumpen og hindrer frøstskader på maskinen ved lagring i kuldegrader.



NESEHJUL og KULEFESTE i beste kvalitet. Her er det ikke spart på noe.



**3-ÅRS
GARANTI**
på Brendon



Mer enn 250 Brendon Mobile høytrykksvaskere er importert og solgt av Limaco siden 2006.

Kjøper du en Brendon har du en robust og problemfri høytrykksvasker, og selv de eldste solgt i Norge fra 2006 er fortsatt i full drift.

**3-ÅRS
GARANTI**
på Brendon

**154.500,-
+ mva**



**PRISGUNSTIG - PROBLEMFRI
STOR KAPASITET**

BBW35KPE+ES En mobil høytrykksvasker til halve prisen sammenlignet med varmtvannsvasker. Med kaldtvann og pulserende **TURBO**-lanse har du en effektiv høytrykkspyler til bygg- anleggsmaskiner og alle andre rengjøringsjobber.
NB! 970 ltr vanntank, nok til en **hel times** høytrykksvasking.


- ✓ Pumpetrykk 240 BAR - 16 ltr/min
- ✓ CAT triple stempelpumpe 
- ✓ 970 liters polyethylene vanntank
- ✓ 28 liters såpe/kjemikalie tank
- ✓ 15 liters frostsikrings tank
- ✓ Trømmel m/30 meter 3/8" HPslange
- ✓ Standard lanse med (NZ1504 dyse)
- ✓ **TURBO** lanse med (TURBO35004 dyse)
- ✓ Honda GX390QX bensinmotor m/el.start
- ✓ Mål: L345 x B150 x H170 cm
- ✓ Vekt: 500 kilo tom - 1500 kilo full

Kan også leveres i type **BBW30KLN+ES** med Yanmar L100V6C **Stage-V** dieselmotor og pumpekapasitet 207 BAR - 15 ltr/min
pris kr. 173.625,- + mva



Leveres med bakmontert slangetrommel med 30 meter 3/8" High Pressure slange (plass til 60 meter om ønskelig).

BRENDON benytter **CAT** pumper
"Pumpen med ni liv"
Produsert i Japan



EXTRA UTSTYRT med 2 slangetromler:

En 12V elektrisk med 90 meter Drain Jetting
spesialslange og 2 spyledyser.

Justerbar hastighet på inntrekk,

+ en manuell trommel med 25 meter 3/8" HP
slange for høytrykksvasking.


Utstyrt med Brendons **FROSTSIKRING** system

204.350,-

+ mva

**3-ÅRS
GARANTI**
på Brendon



- ✓ Pumpetrykk 240 BAR - 16 ltr/min
- ✓ CAT triple stempelpumpe 
- ✓ 970 liters polyethylene vanntank
- ✓ 28 liters kjemikalie tank
- ✓ 15 liters frostsikrings tank
- ✓ Standard lanse med (NZ1504 dyse)
- ✓ TURBO lanse med (TURBO35004 dyse)
- ✓ Honda GX390QX bensinmotor m/el.start
- ✓ Mål: L345 x B150 x H170 cm
- ✓ Vekt: 550 kilo tom - 1550 kilo full



Bildet over viser velger for høytrykksvasking med lanse, eller rørspyling med 90 m Drain Jet slange.

Sort knapp for el.inntrekk.

En **KOMBIMASKIN** for den som ønsker å ha mulighet til åpning og spyling av rør (max 200 mm), samtidig ha god kapasitet til høytrykksvasking av maskiner, rengjøring av plasser m.m.

Den kommer på 80 km/t robust hjulunderstell med store hjul og solid stålramme som tåler å kjøres på røffe anleggsområder.



Til venstre vises regulator for å sette ønsket hastighet på slangeinntrekk.


Med kraftig spylekapasitet

Ekstra utstyrt for Drain Jet rørspyling

276.870,-
+ mva

**3-ÅRS
GARANTI**
på Brendon



- ✓ Pumpetrykk 350 BAR - 16 liter/min
- ✓ CAT 70 HD pumpe 
- ✓ 970 liters polyethylene vanntank
- ✓ 28 liters kjemikalie - såpe tank
- ✓ 15 liters frøstsikrings tank
- ✓ Standard lanse med (NZ1503 dyse)
- ✓ TURBO lanse med (TURBO35003) for EKSTREM rengjøring
- ✓ Honda GX630 V-Twin bensinmotor med elektrisk start - 25 ltr tank med måler
- ✓ Mål: L345 x B150 x H170 cm
- ✓ Vekt: 575 kilo tom - 1575 kilo full




BBW50KPE-VT er utstyrt med 2 slangetromler. En manuell 25 mtr HPslange for effektiv høytrykksvasking, og en 12V elektrisk med 90 mtr Drain Jet spesialslange og spyledyse. For max 300 mm rørdim. Variabel hastighet på inntrekk

--- og den har Brendons FROSTSIKRING system



**3-ÅRS
GARANTI**
på Brendon



289.160,-
+ mva

Maskin med stor vannmengde for rørspylingsjobber (max 400 mm rør).
Utstyrt med 2 slangetromler:

En 12V elektrisk trommel med 90 meter Drain Jetting spesialslange og
2 stk. Ø40 mm HD jetdyser, 1 forover/bakover og 1 kun bakoverspylende.

En manuell operert trommel med 25 meter 3/8" HP slange for
høytrykksvasking av maskiner, plasser og industriområder.



BBW30KPE-VT

- ✓ Pumpetrykk 207 BAR - **32 liter/min**
- ✓ SPECK pumpe med 2:1 gearbox
- ✓ 970 liters polyethylene vanntank
- ✓ 28 liters kjemikalie tank
- ✓ 15 liters frostsikrings tank
- ✓ Standard lanse med (NZ15010 dyse)
- ✓ TURBO lanse med (TURBO35010)
for EKSTREM rengjøring
- ✓ Honda GX630 V-Twin bensinmotor med
elektrisk start - 25 ltr tank med måler
- ✓ Mål: L345 x B150 x H170 cm
- ✓ Vekt: 590 kilo tom - 1590 kilo full



BRENDON PÅ GALVANISERT UNDERSTELL

Ønsker du en BRENDON til å sette på egen henger, lasteplan eller plassert på anlegg eller byggeplass.

Vi leverer alle Brendon høytrykksvaskere i "SKID" versjon montert på solid stålramme for løfting med pallegaffler.

Prisen er den samme som med hjulunderstell.



**SOLID GALVANISERT
UNDERSTELL FOR LØFTING
OG FORFLYTNING PÅ ANLEGG
MED TRUCK ELLER HJULLASTER**

**3-ÅRS
GARANTI**
på Brendon



En mobil høytrykksspyler som kan plasseres på henger eller lastebil.....

Også velegnet som stasjonær høytrykkssvasker og rengjøringsstasjon på større anlegg og byggeplasser, leveres også med 400 volt elektrisk motor om ønskelig.

Varmtvannsvasker med WEBASTO dieselbrenner og varmeveksler hvor vannet forvarmes i en buffertank til 80°. Et effektivt system (Brendon patent) hvor også eksosvarmen fra WEBASTO brenneren benyttes til å varme opp vannet. Systemet gir minimal slitasje og lavt dieselforbruk da brenneren kun starter når vanntemperaturen er nede på 70° og stopper ved max 80°. På andre typer høytrykksvaskere starter og stopper brenneren hver gang "avtrekkeren" trykkes inn - noe som gir langt større slitasje og servicebehov.

Enkel å betjene: Start motoren (elektrisk start), vri på den røde bryteren og vent 7-8 minutter så varmeveksleren får opp temperaturen i buffertanken. Det er det hele. Kontrollpanelet (vist nedenfor) har timeteller og lamper som varsler om diesel- og vannnivå, temperatur, lading, m.m.



348.000,-
+ mva

**1-ÅRS
GARANTI**
på Brendon
varmtvannsvasker




- ✓ Pumpetrykk 220 BAR - 13 ltr/min
- ✓ WEBASTO 40kW dieselbrenner
- ✓ CAT triple High Temp pumpe 
- ✓ 700 liters polyethylene vanntank
- ✓ 60 liters buffertank i rustritt stål
- ✓ 28 liters kjemikalie tank
- ✓ 15 liters frostsikrings tank
- ✓ Trømmel m/30 meter 3/8" HP slange (plass til 60 meter)
- ✓ Standard lanse med (NZ15035 dyse)
- ✓ TURBO lanse med (TURB0035005) for EKSTREM rengjøring
- ✓ Yanmar L100V6C **LOW** emi dieselmotor
- ✓ Mål: L345 x B150 x H170 cm
- ✓ Vekt: 800 kilo tom - 1560 kilo full

Bildene viser hvor servicevennlig WEBASTO brennermodulen er.



Varmemodulen med WEBASTO brenneren er montert i egen ramme som går på kulelagrede skinner og løftes enkelt ut av maskinen i løpet av minutter for service og ettersyn. Alle koblinger har plug-in kontakter og hurtigkoblinger. Brendon høytrykksvasker er fullt operativ med kaldtvann selv med varmemodulen ute til service.



BRENDON på HARDANGERVIDDA

OPPDRAG: åpning og spyling av tett og frossent avløpsnett

Med Brendon varmtvannsspyler på sleden gikk ferden til DNT, Drammen og Omegn sin turisthytte inne på Hardangervidda. Med Brendon Drain Jetting rørsplyeutstyr ble det "full åpning" og jobben utført.

BRENDON Drain Jet
utstyr for rørspyling ser
du på side 18

BBT1000 BEREDSKAPS VANNHENGER



76.900,-
+ mva

**BBT1000
TANKHENGER
FOR
TRANSPORT
OG LAGRING
AV RENT
VANN**

BBT1000 kommer på solid understell godkjent for 80 km/t og en totalvekt på 2000 kg. Store hjul 185-14, lysutrustning med ryggelys, påløpsbrems, parkeringsbrems og fjæring.



VANNFORSYNING I KRISESITUASJONER.....



1000 ltr hygienisk polyethylene tank med stor påfylling, sil og 2" tappekran med kuleventil.

Til midlertidig vannforsyning til husholdninger, bedrifter og landbruk....

Type **BBT1000HP** har montert Honda pumpe med slanger for fylling og tapping **kr. 86.200,- + mva** ⇨ ⇨



BBT1000HPRR VANNINGSVOGN



94.400,-
+ mva

BBT1000HPRR kommer med Honda 4-takt bensinmotor og 3 BAR - 80 ltr/min pumpe. Velger for fylling av tanken fra vannkilder ute i terrenget med egen fylleslange. Bakmontert slangetrommel med 50 m 1/2" slange og vanningslansje
✓ Mål: L345 x B150 x H140 cm
✓ Vekt: 450 kg tom. 1450 kg full

**3-ÅRS
GARANTI**
på Brendon

BBT1000HPRR har 1000 liter polyethylene vanntank, er selv sugende og fyller vann fra alle typer vannkilder ute i felten. Den perfekte vanningshenger for kommuner, parkvesen og anleggsgartnere.

TILLEGGSUTSTYR: SPRAYBAR for vanning av støvete arealer og grusveier.





11.665,-
+ mva

SPRAYBAR med 6 høytrykks dyser for STØVDEMPING av veier og plasser. NB! leveres i rustfritt stål og kun fabrikkmontert når du bestiller en ny Brendon Mobil Høytrykksvasker.



18.332,-
+ mva

ROTO JET MRJET25 - Effektiv roterende rengjøring av utearealer, belegningsstein, fliser, asfalt, betong. 2 roterende rengjøringsdyser. 52 ca diameter. 14 kilo.



**COVER
BESKYTTELSETREKK**
Solid vinyltrekk over motor og pumpeenhet. Med påsydde festestropper.
NB! Leveres i sort.

BBWCOVER **3.706,-**
+ mva

BOLT-ON bakmontert SLANGETROMMEL



16.620,- + mva

Bygg om din gamle Brendon og sett på en bakmontert slangetrommel. Enkel å montere. Skrus fast på veltebøylen, ingen sveising. Alt er med. Pris er levert uten slange, men du kan få den slangelengde du ønsker, plass til 60 meter 3/8" HP slange.

BBWRCMN01




Den kan virke beskjeden, men tenk deg å kunne pumpe 300 liter i minuttet på en enkel, og rimelig måte. **GULP KIT** pumper rent vann, slam, møkk fra hagedammer og grøfter på anlegg og byggeplasser. En smart pumpe som drives av vanntrykket på høytrykks-spyleren. Genererer undertrykk og et kraftig vannsug. Fyller vanntanken (970 ltr) på Brendon vaskeren på 3-5 minutter.



2.760,-
+ mva

GULPKIT VANN- og SLAMPUMPE

KAPASITET 300 liter/min. Tar steiner på 20 mm. Løftehøyde 8 mtr. Består av kraftig slange påmontert innsugstrakt og skrukobling til høytrykkslangen. Effektivt tilleggsutstyr til Brendon høytrykks-spylere. Be om videolink for demo.



LANSER STANDARD TYPE:

PISTOLGREP uten frontdel **BP1500PQS** 990,-
LANSE frontdel uten dyse **SLL101S** 845,-

LANSER TWIN TYPE med såpe/kjemikaliejustering:

PISTOLGREP uten frontdel **BGC050P** 990,-
TWIN LANSE frontdel uten dyser **TLA050PC** 880,-



Kort **FRONTDEL** 55 cm
uten pistolgrep og dyse
SLL050PC 466,-



LANGE LANSER for tilkobling til Pistolgrep

1,5 mtr frontdel uten dyse **SLL150** 1576,-
2,0 mtr frontdel uten dyse **SLL200** 1645,-



5,4 mtr uttrekkbar

teleskoplanse
komplett med
spesialgrep,
bærelste men uten
dyse
TELELANSE5 4250,-

**Alle priser
eks mva**



BRENNZxxx Standard dyser

se typeoversikt under hver Brendon
høytrykksvasker 295,-



BRENNZ00045 PIN JET dyse

Tynn konsentrert skarp stråle til
fjerning av gjenstridig tagging 295,-



BRENNZTURBOxxx TURBO dyse

Pulserende kraftdyse. Typeoversikt
under hver maskin 1760 til 2325,-



BRENNZLPBR SÅPEDYSE

Lavtrykk messingdyse for
Twin Type Lanse 225,-



SLANGEVOGN med svivelkobling og 3/8" 2-lags skjøteslange 400 BAR med kobling

75 meter BMREEL75EH 18935,-
100 meter BMREEL100EH 20490,-

MOBIL
SLANGE-
VOGN
på hjul



30 m 3/8" 400 BAR skjøteslange
med koblinger **HER230** 4363,-



DRAIN JET trommel med

30 meter 3/8" 250 BAR spesialslange
for åpning, spyling, tining av lednings-
nett **30DKITLD** 11423,-
Leveres uten dyser.

SLANGEVOGN på hjul

med 50, 75 eller 100 m 3/8" Drain
Jet spesialslange.
Utv 15 mm, innv 10 mm, stengeventil
og koblinger. For åpning, spyling,
tining av ledningsnett.
Leveres uten dyser) **BMREEL150**
50m 17710,- 75m 19650,- 100m 21404,-



DYSER FOR 3/8" DRAIN JET slange

NZRFJR25 22 mm diameter
Heavy Duty Jet Dyse
spylar forover/bakover

**2.995,-
+ mva**



NZJR25 22 mm diameter
Heavy Duty Jet Dyse
spylar kun bakover



**HD SS 6x30° SPESIALDYSER FOR 3/8" DRAIN
JET slange - for spyling av større rørdiameter
Passer 200 BAR 32 ltr/min**

NZRJFR20032 40 mm diameter
spylar forover/bakover

**2.163,-
+ mva**

NZJR20032 40 mm diameter

ÅPNING - TINING AV RØR.....

En av våre kunder, **Vestmar Rør AS i Kragerø** åpner og tiner
frosne vannledninger for kommune og private med en Brendon
50KPE høytrykkspyler og 100 meter Micro Bore Drain Jetting
spesialslange.

Du **BEHØVER IKKE** ha varmtvann for tinejobber, selv med
kaldtvann klarer de å tine 0,5 meter i minuttet, og det er bra.



BRENDON DUSTEC DT400 – en unik vandrevet STØV- og LUKTDEMPER

- ✓ Tilpasset Brendon Mobile Høytrykksspylere
- ✓ DT400 kan benyttes sammen med alle typer høytrykksspylere som produserer 100 til 250 BAR med kapasitet 12-25 ltr/min
- ✓ Eksempel spylerkapasitet 15 ltr/min: 10 ltr driver viften, 5 ltr sender forstøvede vanndråper i en sky ut i luften til støvdemping, og 10 liter vann til drift av viften resirkuleres og gir da en driftstid på hele 3 timer på en standard Brendon høytrykksspyler.
- ✓ DT400 kan benyttes opptil 75 meter unna høytrykksspyleren på bygge- og rivningsplasser og uten behov for elektrisk strømforsyning.
- ✓ DT400 kan monteres på en Brendon Mobil Høytrykksspyler som gir en allsidig effektiv maskin for rengjøring, støv- og luktdemping.

BRUKSOMRÅDER:

- Innendørs og utendørs rivearbeid
- Støvdemping på byggeplassen
- Asbestfjerning
- Gjenvinningsindustri
- Gruve-tunnelarbeider
- Luktkontroll

Mål: L 1000 x B 830 x H 970 mm. Vekt 51 kilo



VIKTIGE FUNKSJONER:

- ✓ Unik vandrevet vifte og høytrykksforstøvning
- ✓ Enkelt dyseskift fra støv til luktkontroll
- ✓ Justerbar sprayvinkel
- ✓ Resirkuler ca 60% av vannet tilbake til høytrykksspyler eller ut på bakken
- ✓ Ingen strømforsyning nødvendig
- ✓ Kan brukes opptil 75M unna arbeidsstedet
- ✓ Kan brukes innendørs. (Høytrykksspyler står ute).
- ✓ Monteres på enhver Mobil Høytrykksspyler 100 til 250 BAR, kapasitet 12-25 Ltr/min
- ✓ Diameter vifte 400 mm

69.500,-
+ mva



Justerbar utblåsevinkel



12 til 25 ltr/min vann inn 60% resirkuleres



Trillbar på hjul

Mobilt sandblåseutstyr (vann/sand) for bruk sammen med Brendon eller andre høytrykksvaskere med 140-240 BAR og 13-15 liter pr/min.

For støvfri sandblåsing og fjerning av rust, maling, steinmurer, stålkonstruksjoner, betong preparering, m.m.

SB2300 industrisett består av:

- ✓ spesialslange med sugerør
- ✓ pistolgrep med koblinger
- ✓ lanse frontdel
- ✓ blandedyse vann/sand



10.260,-
+ mva



SB2300

Effektivt utstyr for tilnermet **STØVFRI** rengjøring og rustfjerning innenfor industri, bygg, anlegg, landbruk, båt, og skipsindustrien.

Forholdet vann- og sandmengde justeres enkelt med blandeskrue på dyse og du får den sandmengde du ønsker til alle type jobber.

Egnet til:

- Rust og malingfjerning
- Rengjøring av betong
- Rengjøring av båtskrog i stål
- Rengjøring av "grønne" steinmurer





**IKKE NOE FANCY - BARE SOLIDE
RIMELIGE TELESKOPSTØTTER**



**VI SENDER OVER HELE LANDET
til FIRMA og PRIVATE.
MINSTEKJØP er 4 støtter.**

Du kan også handle i vår LIMACO butikk i
Bentsrudveien 2, 3083 Holmestrand.
Kjøpe det antall du ønsker og betale med kort.
Kredittgodkjente kunder får faktura.
Åpent man-fre 0800-1600. Lørdag stengt.

Etablert 1959 i Zaragoza i Spania. Mer enn 65
års erfaring med produksjon av dekkestøtter
og utstyr til bygge- og anleggsbransjen. Fermar
ble ISO 9001 sertifisert i 2015 og eksporterer
sine produkter til over 40 land. Produksjonen er
robot automatisert og produksjonsarealet er på
hele 30.000 kvm.

Testsertifikat sendes på forespørsel.



DEKKESTØTTER

**STÅLKVALITET S-235 JRH EN 10025
TRYKKTESTET - LAKKERTE
2-HÅNDS JUSTERING**



N-type:

Lette, sterke og håndterbare stålstøtter
til rimelige priser.

S-type:

Kraftige støtter som tåler større
belastning der det er påkrevet.

E-type:

Ekstra sterk lang type dekkestøtte

TYPE	Lengde	Diameter	Vekt	Pris
P1N	62-100 cm	48/40 mm	3,5 kg	298,-
P1.7N	97-170 cm	48/40 mm	4,9 kg	332,-
P3N	165-300 cm	48/40 mm	7,3 kg	358,-
P4N	215-400 cm	48/40 mm	10,7 kg	490,-
P3S	175-300 cm	55/48 mm	9,8 kg	488,-
P4S	215-400 cm	55/48 mm	12,1 kg	579,-
P5S	320-500 cm	55/48 mm	16,0 kg	798,-
P6E	350-600 cm	60/50 mm	21,4 kg	1156,-

PUNTAINERPRISER

Ved kjøp av full Puntainer får du **RABATT** på støtter og lagringskrybbe.

64 stk. **P3N** i Puntainer 510 kilo

64 stk. **P4N** i Puntainer 727 kilo


64 stk. **P3S** i Puntainer 670 kilo

64 stk. **P4S** i Puntainer 817 kilo

64 stk. **P5S** i Puntainer 1066 kilo

50 stk. **P6E** i Puntainer 1112 kilo

TILLEGGSUTSTYR: 3-LEG STØTTEBEN - H-GAFFEL - PUNTAINER



H-Gaffel (galvanisert) passer til alle typer dekkestøtter



PUNTAINER

stabilebar
lagringskrybbe
vekt 42 kilo

kr. 1996,-

Mål utvendig / innvendig:
L138/130 x B83/66 x H82/60 cm

Alle priser er eks. mva.

DETALJBILDER:



12 mm bolt (bøyle) låser støtten i ønsket høyde, og strammes med 2-hånds jusering og kraftige gjenger.




Fermar **TELESKOPTYPE** dekkestøtter har 120 x 120 mm fot- og topplate med 4 hull til festeskruer og forankring.

3-LEG STØTTEBEN - galvanisert
Ekstra **KRAFTIG** og **STØDIG** type.
Vekt 10 kilo.
Høyde 75 cm
Passer til alle dekkestøtter kr. 533,-



GALVANISERTE FØTTER og 2-HÅNDS JUSTERING
STÅLKVALITET S-235 JRH EN 10025



Alle priser er eks. mva.



Push/Pull funksjon



Bevegelig fot og topp med 18 mm hull

TYPE	Lengde	Diameter	Vekt	Pris
P3SSP	175-300 cm	55/48 mm	10,0 kg	716,-
P4SSP	210-400 cm	55/48 mm	13,5 kg	873,-

Ved kjøp av 50 stk. får du **RABATT** på støtter og Puntainer.

50 stk. **P3SSP** i Puntainer totalvekt 542 kilo

50 stk. **P4SSP** i Puntainer totalvekt 717 kilo



Rognstad VVS benytter Fermar skråstøtter til betongvegger

BREKKASJEDATA

Skråstøtter er ikke mulig å teste med vertikalt trykk fordi disse fungerer i diagonal stilling. Vi anslår en lastreduksjon på 25% fra rette støtter av type **P3S** og **P4S**.

Husk å legge inn en sikkerhetsfaktor på 2 (deloppgitte kN på 2).




Det er plass til 50 skråstøtter i en Puntainer

P1N og P1.7N er lett håndterbare støtter egnet til krypkjellere, under trapper, forskalingsjobber, grøftesikring og annen understøttelse på trange plasser. **STERKE** - tåler stor belastning.



P1.7N en kort og sterk støtte til mange typer oppgaver på anlegg og byggeplasser



VI LEVERER HELE TRAILERLASTER (max 22 TONN) DIREKTE FRA FERMAR I SPANIA TIL DITT

- LAGER
- BYGGEPLASS
- PROSJEKT I NORGE.

BE OM TILBUD.

BREKKASJEDATA for nye støtter - BREAKLOAD for new props

Det anbefales en **SIKKERHETSFAKTOR** på 2 (del oppgitte kN med 2). Recommended safety is divide given kN with 2.

TEKNISKE DATA som oppgitt her og på testdokumenter er "**BREKKASJEDATA**" og den belastning nye støtter har røket med loddrett, sentrert belastning. Det er derfor viktig at det legges inn en sikkerhetsfaktor på 2 som angitt ovenfor.


NB! Det er også **MEGET VIKTIG** å påse at det ikke er strukturelle skader på støttene.

Skadede støtter **MÅ IKKE** benyttes.

TECHNICAL DATA as indicated here and on test documents is "**BREAKING LOAD**", not the working load. This is the load new props break down under tests with centred vertical loads. It is **IMPORTANT** to work with a minimum safety of 2 as indicated above. **NB!** It is **VERY IMPORTANT** to make sure there is no failure or damage to the props. Props with structural damage must **NOT** be used.

TABELL VISER BREKKASJEDATA PÅ FERMAR DEKKESTØTTER

1 kN = 102 kilo --- dvs oppgitte kN x 102 = brekkasjedata i kilo



Vi sender gjerne testsertifikat og tegninger på forespørsel.

Bison BlueMax



Mobile uttrekks- og tilførselsvifter i industri kvalitet. Trinnløs hastighetsregulering fra lav til full kraft for ønsket luftgjennomstrømming. Tåler døgkontinuerlig drift. Utviklet og produsert av Bison Products i England. Utstyrt med kraftige 1-fas elektromotorer kombinert med "high pitch" impeller flytter de massive luftmengder.

Bruksområdene er mange - kjøling, sirkulasjon, utskifting av stillestående forurenset luft i byggeprosjekter, driftsbygninger, sport- og treningshaller, kjøling/ventilasjon i landbruket, husdyrhold og for å unngå råteangrep på potet- og grønnsakslagre.

BlueMax har store industrihjul, brems, og sammen med gode gripehåndtak blir transport og plassering en enkel sak. BlueMax må ikke forveksles med billige imitasjoner!



BlueMax 650 kr. 11.800,- + mva

- ✓ 15.700 m³ luftkapasitet pr/time
- ✓ 5-bladet "high pitch" impeller
- ✓ 230V 1-fas - **KUN 510W strømforbruk**
- ✓ Variabel hastighetsregulering
- ✓ 650 mm diameter. Totalvekt 30 kilo
- ✓ Høyde 950 x Br 800 x Dybde 430 mm

BlueMax 950 kr. 37.215,- + mva

Den største mobile frittstående industri type høykapasitetsvifte på markedet.

- ✓ 24.000 m³ luftkapasitet pr/time
- ✓ 5-bladet "high pitch" impeller
- ✓ 230V 1-fas - **KUN 1500W strømforbruk**
- ✓ Variabel hastighetsregulering
- ✓ 950 mm diameter. Totalvekt 85 kilo
- ✓ Høyde 1170 x Br 1050 x Dybde 440 mm



Finmasket sikkerhetsbeskyttelse gjør BlueMax kapasitetsvifter sikre i bruk på publikumsområder, idrettsarrangementer m.m.

Eneimportør for Norge:

LIMACO as

Bison BlueMax



BlueMax 950 leveres også i SPESIALVERSJON med FLENS for mer retningskonsentrert og kraftigere effekt. Benyttes bl.a av skiskyttere for å simulere sterke vindforhold under trening.



Bison BlueMax 950 Xtra

med FLENS for mer retningskonsentrert og kraftigere effekt.

STIHL

**FAGFORHANDLER med butikk i
Bentsrudveien 2, 3083 Holmestrand**



HYDROSCAND
SLANGER OG LEDNINGSKOMPONENTER

**SLANGESERVICE i
Bentsrudveien 2, 3083 Holmestrand**

**AUTORISERT
HYDROSCAND
SLANGER OG LEDNINGSKOMPONENTER
FORHANDLER**



tlf 330 50160
post@limaco.no
www.limaco.no

LIMACO

Bentsrudveien 2
3083 Holmestrand
man-fre 0800 - 16030



solide produkter til bygg og anleggsbransjen siden 2004



**1000 liter beredskaps vannhenger
se side 16**

BRENDON
POWERWASHERS®
BUILT TO LAST... DESIGNED TO PERFORM